

PDF メイクアップ

PDF メイクアップは使用する機能数で価格が異なります。
 ご購入頂いているライセンスによって使用できる・できないがありますので、ご注意ください。
 文中の“ IOD ”は、弊社独自フォーマットの帳票レイアウトファイルを指します。

| Ver | リリース | 内 容 |
|------------------|----------|---|
| 4.1.3.0 LINUX | 2022年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・しおりの処理を改善した。 ・PDFファイル読み込み処理を強化した。 ・テキストボックスの処理を改善した。 |
| 4.1.3.0 | 2022年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・しおりの処理を改善した。 ・PDFファイル読み込み処理を強化した。 |
| 4.1.2.0 | 2022年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤの情報処理を改善した。 |
| 4.1.1.0 | 2022年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・画像ファイルの処理を改善した。 ・ファイル読み込み処理を改善した。 ・非常に大きなしおりツリーの読み込みに対応した。 ・ページ番号取得を改善した。 ・JavaScript追記を改善した。 |
| 4.1.0.0 | 2021年2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・Visual Studio 2019 に対応した。 |
| 4.1.0.0 LINUX | 2021年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤ編集機能を改善した。 |
| 4.0.6.0 | 2020年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤ編集機能を改善した。 |
| 4.0.5.0 | 2020年6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・PDF チェックの強化をした。 ・マニュアルの整備をした。 |
| 4.0.4.0 | 2020年4月 | <ul style="list-style-type: none"> ・統合チェック機能を改善した。 ・注釈機能を強化した。 |
| 4.0.4.0 LINUX | 2020年7月 | <ul style="list-style-type: none"> ・統合チェック機能を改善した。 ・注釈機能を強化した。 |
| 4.0.3.0 | 2020年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤー情報の処理を改善した。 ・クリーン処理を改善した。 ・注釈追加機能に多角形注釈を追加した。 |
| 4.0.2.0 | 2019年6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・クリーン処理を改善した。 ・マージ処理、ページ配置処理を改善した。 |
| 4.0.1.0 | 2019年5月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤ編集機能を改善した。 ・マージ処理、ページ配置処理を改善した。 ・IOD 追記処理を改善した。 |
| 4.0.0.0 LINUX | 2018年11月 | <ul style="list-style-type: none"> ・レイヤ編集機能を追加した。 |
| 3.8.6.2 | 2018年5月 | <ul style="list-style-type: none"> ・しおりの追加処理に追加位置の指定機能を追加した。 |
| 3.8.6.1 | 2017年10月 | <ul style="list-style-type: none"> ・電子署名の証明書を更新した。 |
| 3.8.6.0 | 2017年7月 | <ul style="list-style-type: none"> ・unicode 文字の処理を改善した。 ・ボタンフォーム追加機能を追加した。 ・汎用 Javascript 追加機能を追加した。 |
| 3.8.4.0 | 2017年8月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ボタンフォーム追加機能を追加した。 ・汎用 Javascript 追加機能を追加した。 |
| 3.8.2.0 | 2016年12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・環境設定画面のレイアウトを改善した。 |
| 3.7.0.0 | 2016年2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・マージ処理、ページ配置処理において、透過オブジェクトの追記機能を追加した。 |
| 3.5.0.0 | 2015年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・一部のしおりの処理を改善した。 ・処理速度を改善した。 |
| 3.4.1.0 | 2015年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・PDF/A(1B) ファイル判定機能を追加した。 ・PDF ファイルの形式バージョン取得機能をした。 ・PDF ファイルの文書情報取得機能を改善した。 ・デジタルペーパーで作成されたPDF ファイルに対応した。 |
| 3.3.0.0 | 2015年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ページの初期表示状態設定機能を追加した。 ・RC4 40bit、RC4 128bit、AES 128bit セキュリティ付与機能を改善した。 |
| 3.2.0.0 | 2014年8月 | <ul style="list-style-type: none"> ・追記オブジェクト機能(フリーテキスト注釈)を追加した。 |
| 3.1.0.0 | 2014年4月 | <ul style="list-style-type: none"> ・追記フォントの埋め込みを可能にした。 |

PDF メイクアップは使用する機能数で価格が異なります。
 ご購入頂いているライセンスによって使用できる・できないがありますので、ご注意ください。
 文中の“ IOD ” は、弊社独自フォーマットの帳票レイアウトファイルを指します。

| Ver | リリース | 内 容 |
|---------|----------|--|
| 3.0.0.0 | 2014年2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・AES 128bit セキュリティ付与の処理速度を改善した。 ・初期表示時のページレイアウト設定機能を追加した。 |
| 2.9.1.0 | 2015年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・マージ処理、ページ配置処理において、特殊なデータが含まれるファイルに対応した。 ・透過オブジェクトの追記処理を改善した。 |
| 2.9.0.0 | 2013年11月 | <ul style="list-style-type: none"> ・Java で特殊なファイルのマージ処理終了時の一時ファイルを抑制した。 |
| 2.8.1.0 | 2013年8月 | <ul style="list-style-type: none"> ・添付ファイル付 PDF ファイルの追記処理に対応した。 ・ファイル結合時の同一フォントの統合処理を改善した。 ・ページ配置処理を改善した。 ・XFA フォーム使用ファイルを判別する機能を追加した。 |
| 2.8.0.0 | 2013年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・特定のファイルにおいて結合及びマージ処理を高速化した。 ・32bit 版インストーラを、MSI 形式に変更した。 ・128bit AES 暗号化に対応し、出力ファイルのセキュリティ強化を図った。 ・128bit AES 暗号化によるセキュリティ設定機能を追加した。 |
| 2.7.0.0 | 2012年6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・マージの上下関係の指定を改善した。 ・一時ファイルの処理を改善した。 ・エラーメッセージを改善した。 ・40bit セキュリティパスワード付きファイルの処理を改善した。 ・Javascript 追加機能を改善した。 ・しおり追加機能を改善した。 ・ページ配置を追加した。 ・ポートフォリオファイルを判別する機能を追加した。 |
| 2.6.1.0 | 2012年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・文書情報が長いファイルの読み込みを改善した。 ・リトルエンディアン の Unicode 文字列読み込みを強化した。 ・暗号化ファイルの読み込みを改善した。 ・マージ処理を改善した。 ・エラーメッセージを改善した。 ・テキスト追記を改善した。 ・レイヤの一覧の表示機能を追加した。 |
| 2.6.0.0 | 2012年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・IOD 追記機能を強化、改善した。 ・マージ機能を強化した。 ・フォントデータ読み込みを強化した。 ・Reader 用権限付与データの読み込みを強化をした。 ・注釈追記機能を改善した。 ・イメージ読み込みを強化した。 ・javascript 追加機能を改善した。 ・APP 固有のデータ (Illustrator 等) の削除を行う機能を追加した。 |
| 2.5.0.0 | 2012年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・javascript 追加機能を追加した。 ・テキストフォーム挿入機能を追加した。 |
| 2.3.2.0 | 2011年7月 | <ul style="list-style-type: none"> ・結合処理を改善した。 ・しおり付きファイルの結合を改善した。 ・注釈オブジェクト作成機能を追加した。 |
| 2.3.1.0 | 2011年6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・しおり付きファイルの結合を改善した。 |
| 2.2.9.0 | 2011年1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・一時ファイルの作成先を指定する機能を追加した。 |
| 2.2.8.2 | 2010年10月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファイルパスの問題を改善した。 |
| 2.2.8.1 | 2010年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・オブジェクト解析を改善した。 |
| 2.2.8.0 | 2010年9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファイル名に使用可能なバイト数を増やした。 ・Windows 7 または Windows Server 2008 R2 の一時ファイル問題に対応した。 (Microsoft 技術情報 文書番号: 982613 <http://support.microsoft.com/kb/982613/ja>) |
| 2.2.7.0 | 2010年3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ウォーターマークの指定文字列長を増やした。 ・ページを抽出する機能を追加した。 |
| 2.2.6.0 | 2010年2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・特殊な署名入り PDF ファイルの連結処理を改善した。 ・構文が不正な PDF ファイルに対する読取を強化した。 ・パスワード不正時のエラーを改善した。 |

PDF メイクアップは使用する機能数で価格が異なります。
 ご購入頂いているライセンスによって使用できる・できないがありますので、ご注意ください。
 文中の“10D”は、弊社独自フォーマットの帳票レイアウトファイルを指します。

| Ver | リリース | 内 容 |
|---------|----------|--|
| 2.2.5.0 | 2009年11月 | <ul style="list-style-type: none"> 特殊なフォント名が含まれているファイルへの対応を強化した。 構文が不正な PDF ファイルに対する読取能力を強化した。 ベクタ押印処理の位置ずれを改善した。 マージ処理や 10D 追記で画像を含む場合において、一時ファイルを作成する際にフォルダを指定する機能を改善した。 リンクデータの間接参照 OBJ の配列箇所に実体の配列があるファイルに対する処理を改善した。 文書情報 (PDF のバージョン/Web 最適化有無) を取得する関数を追加した。 (この機能の使用には文書情報取得ライセンスが必要) |
| 2.2.4.0 | 2009年8月 | <ul style="list-style-type: none"> 特殊な PDF ファイルの処理に対応した。 不正な PDF ファイルを読み込んだ場合、正しくエラーを出力するようにした。 特定なフォントが含まれている場合にエラーにする機能において、エラーが発生した際の専用のエラーコードを追加した。 |
| 2.2.1.0 | 2009年2月 | <ul style="list-style-type: none"> オブジェクトの追記処理で、配置に関する処理を改善した。 |
| 2.2.0.0 | 2008年12月 | <ul style="list-style-type: none"> 用紙サイズの異なる PDF ファイルを重ねる場合の処理を改善した。 文字・画像追記機能において、追記情報を透過させる機能を追加した。 (この機能の使用には、文字画像追記ライセンスが必要) |
| 2.1.0.0 | 2008年9月 | <ul style="list-style-type: none"> Acrobat 8, 9の PDF ファイルに対応した。(AES 暗号化等の特殊ファイル除く) 設定ファイルで一時ファイルの作成先を変更できる様にした。 環境ファイルのパスを変更する関数を使用不可とした。 |
| 1.9.4.4 | 2008年3月 | <ul style="list-style-type: none"> 特殊な文書構造を持った PDF ファイルに対するマージ処理を改善した。 |
| 1.9.4.3 | 2007年6月 | <ul style="list-style-type: none"> 種類(扱い)の違う同じ名前のフォントを持つ PDF ファイル同士の結合に対応した。 |
| 1.9.4.1 | 2007年3月 | <ul style="list-style-type: none"> C ドライブ直下に tmp フォルダが存在しない環境での最適化処理を改善した。 |
| 1.9.4.0 | 2007年3月 | <ul style="list-style-type: none"> パネルの初期表示状態設定が反映されるようにした。 デバッグ用の連結ツールを改良した。(連結+しおり等を付ける機能を追加) 文書情報取得機能を追加した。 (この機能の使用には、文書情報取得のライセンスが必要) |
| 1.9.3.0 | 2007年1月 | <ul style="list-style-type: none"> 最適化処理を改善した。 PDF ファイル読み込み時のエラーチェックを強化した。 サイズの大きいオブジェクトを含む PDF に対する処理パフォーマンスを向上させた。 |
| 1.9.2.0 | 2006年11月 | <ul style="list-style-type: none"> 重ね合わせ対象をレイヤ付けできる様にした。 (この機能の使用には、重ね合わせ・レイヤ機能のライセンスが必要) |
| 1.9.1.0 | 2006年10月 | <ul style="list-style-type: none"> Canon 社製スキャナから作成した PDF ファイルの処理に対応した。 |
| 1.9.0.0 | 2006年8月 | <ul style="list-style-type: none"> ページ番号のデフォルトの開始番号を改めた。 初期表示ページと表示方法を設定する機能を追加した。 マージ時の原点位置を設定する機能を追加した。 |
| 1.8.0.1 | 2006年5月 | <ul style="list-style-type: none"> 縦書きフォントの処理を改善した。 |
| 1.8.0.0 | 2006年4月 | <ul style="list-style-type: none"> PDF ファイルの重ね合わせ機能を追加した。 (この機能の使用には、重ね合わせ・レイヤ機能のライセンスが必要) PDF ファイルの情報取得機能(ページ情報、用紙サイズ)を追加した。 (この機能の使用には、文書情報取得のライセンスが必要) 枠が点線のフォーム及び注釈を含んでいる場合の最適化処理を改善した。 グラフィック属性が変更されている PDF に対応した。 ウォーターマークオブジェクトの配置処理を改善した。 エラー情報を取得する関数の処理を改善した。 |
| 1.7.3.0 | 2006年3月 | <ul style="list-style-type: none"> 一部の特殊な PDF ファイルに対する結合・分割処理を改善した。 追記の処理時間を改善した。 |
| 1.7.2.0 | 2006年2月 | <ul style="list-style-type: none"> しおり関連の機能のエラー処理を改善した。 指定された PDF ファイルを Web 用に最適化する機能を追加した。 |
| 1.7.1.0 | 2006年1月 | <ul style="list-style-type: none"> 一部のマルチスレッド処理を改善した。 (この機能の使用には、マルチスレッドのライセンスが必要) |
| 1.7.0.0 | 2005年11月 | <ul style="list-style-type: none"> リンク機能を追加した。 (この機能の使用には、しおり・リンク付与機能のライセンスが必要) |